



INTENSE

Aroma diffuser

Difuzor de aroma

Aroma diffúzor

User Manual

Instrucțiuni de utilizare

Használati utasítás




Contents

Cuprins

Tartalom

EN

Product descriptions




03 English

07 Română

11 Magyar

- ❶ Insert the bottle onto the wooden base and attach power.
- ❷ Add 10-15 drops of essential oil along the interior wall of bottle and put on the lid. You may need to adjust the O-ring on the lid to make sure it's sealed tightly.

Note: DO NOT LET THE OIL OVERFLOW THE BUILT-IN SPRAY HEAD!




- ❸ After 15-20 minutes working, oil will be diffused to around 20-30 square meters space.
- ❹ Clean the bottle thoroughly by medical alcohol before changing to different kinds of essential oil.

1. Take off the lid and remove the glass bottle from the wooden base.
2. Pour out the remaining essential oil from the glass bottle and wash the inside with medical alcohol.
3. Add about 3ml medical alcohol and run the oil diffuser for 15 minutes.
4. Pour out the medical alcohol and run the oil diffuser again until remaining alcohol evaporated.
5. If there is still residue of essential oil after above steps, put the glass bottle in warm water (below 45°C) with neutral detergent for half a day and then wash it again with purified water. Can be only used after all the remaining water wiped up.


Important notes

- DO NOT KEEP RUNNING FOR MORE THAN 3 HOURS.
- Use 100% pure essential oil only.
- Clean at least 1 time per week to avoid capillary jam and use medical alcohol only.

- Size: 110*190mm; Input:100-240V 50/60Hz; Output: DC 5 V -0.5A.
- Including 4 parts: wooden base, glass spray bottles, atomization nozzle and adaptor.
- Adjust the outflow of essential oil by rotating the switch knob.
- Replenish essential oil when the outflow becomes smaller.



- 1 Introduceți vasul de sticlă în baza de lemn și conectați adaptorul.
 - 2 Adăugați 10-15 picături de ulei esențial în interiorul vasului de sticlă și puneți capacul. S-ar putea să trebuiască ajustat capacul pentru a vă asigura că acesta este bine închis.
- Notă:** NU LĂSAȚI ULEIUL SĂ AJUNGĂ ÎN ORIFICIUL DE PULVERIZARE!




- 3 După 15-20 de minute, este recomandată oprirea difuziei pentru a evita inhalarea în exces a uleiurilor esențiale.
- 4 Curățați vasul de sticlă cu alcool sanitar înainte să folosiți un tip nou de ulei esențial.

- 1 Înlăturați capacul și vasul de sticlă de pe baza de lemn.
- 2 Turnați uleiul esențial din vasul de sticlă și spălați interiorul cu alcool sanitar.
- 3 Adăugați aproximativ 3 ml de alcool sanitar și porniți difuzorul timp de 15 minute.
- 4 Goliți alcoolul sanitar și porniți difuzorul până când alcoolul rămas să evapore.
- 5 Dacă a mai rămas ulei esențial după pași urmată mai sus, puneți vasul de sticlă în apă caldă (peste 45 de grade Celsius) cu detergent neutral și lăsați 12 ore, după care spălați vasul din nou cu apă purificată. La final ștergeți apa rămasă pe vas.

Informații importante


- NU MENȚINEȚI NEBULIZATORUL PORNIT PENTRU MAI MULT DE 3 ORE.
- Pentru sănătatea dumneavoastră, folosiți doar uleiuri esențiale pure.
- Curățați cel puțin odată pe săptămână pentru a evita infundarea tubului și folosiți doar alcool sanitar.

- Dimensiune: 110*190 mm, Partea Interioară: 110-240 V 50/60 Hz; partea exterioară: DC 12V – 0.5 A.
- Conține 4 părți: baza de lemn, vasul de sticlă, pulverizatorul, adaptorul.
- Ajustați difuzia de ulei esențial rotind butonul.
- Adăugați ulei esențial când cantitatea din interior se micșorează.



- ❶ Helyezze az üvegedénybe, a fa alapba, és csatlakoztassa az adaptort.
- ❷ Adjon 10-15 csepp illóolajat az üvegedénybe és tegye vissza a fedelet. Lehet, hogy módosítania kell a fedél gyűrűjét, hogy megbizonyosodjon arról, hogy az szorosan zárva van-e.

Megjegyzés: NE ENGEDJE HOGY AZ OLAJ A PÁROLOGTató NYÍLÁSBA KERÜljönHEAD!



- ❸ 15-20 perc elteltével az olaj eloszlik 20-30 négyzetméter távolságra.
- ❹ Mielőtt új típusú illóolajat használna, tisztítsa meg az üvegedényt gyógyszertári alkohollal.

1. Távolítsa el a fedelet és az üveg tartályt a fa alapjáról.
2. Öntse le az illóolajat az üvegedényből, és mosza le belül gyógyszertári alkohollal.
3. Adjon hozzá kb. 3 ml gyógyszertári alkoholt, és kapcsolja be a diffúzort 15 percre.
4. Öntsük ki az alkoholt, és kapcsoljuk be a diffúzort, amíg a maradék alkohol elpárolog.
5. Ha marad még illóolaj nyom a fenti lépések után, tegye az üvegedényt meleg vízbe (45 Celsius fok feletti) semleges mosószerrel, és hagyja 12 órán át, majd öblítse le az edényt tisztított vizsel. Végül törölje le az edényen maradt vizet.

Fontos információk

- NE HADJA A PÁROLOGTATÓT TÖBB MINT 3 ÓRÁN ÁT FOLYAMATOSAN MŰKÖDNI
- Csak tiszta, természetes illóolajokat használjon.
- Hetente legalább egyszer tisztítsa meg, hogy elkerülje a cső eltömődését, és csak gyógyszertári alkoholt használjon.

- Méret: 110 * 190 mm, belső: 110–240 V 50/60 Hz; külső része: DC 12 V - 0,5 A
- 4 részből áll: fa alap, üvegedény, párologtató, adapter.
- A fogantyú elforgatásával állítsa be az illóolaj áramlását.
- Adjon hozzá illóolajat, ha a benne levő mennyiség csökken.

CERTIFICAT DE CALITATE SI GARANȚIE

Felicitor pentru alegerea facută! Îți dorim multe clipe de bunăstare alături de cei dragi și de nouă difuzor de aromaterapie.

Trebuie să utilizați aparatul conform manualului de instrucții și să urmezi periodic pașii menționati la întreținere pentru a te putea bucura timp îndelungat de nouă difuzor.

Îți reamintim să utilizezi aparatul doar cu apă distilată sau plată. În acest fel vei proteja aparatul împotriva calcarului și vei prelungi durata de viață a aparatului.

De asemenea, atunci când înlocuiști amestecul din aparat, nu goli apa prin dreptul orificiului de aer situat în partea de sus al bazei aparatului. Există posibilitatea ca apa să ajungă la plăcuța cu circuite și să cauzeze defectarea aparatului.

Prezentul certificat atestă calitatea produsului livrat și conformitatea acestuia cu standardele internaționale corespunzătoare clasei în care se încadrează.

Beneficiile de garanție, suport tehnic și service timp de 24 luni de la data achiziției. În perioada de garanție cumpărătorul are dreptul în mod gratuit la repararea sau înlocuirea produsului defect din vina producătorului.

Prezentul produs are în componentă subansamblu electronice care necesită o manipulare atentă pentru a se evita șocurile, umezeala, pătrunderea lichidelor în interior sau expunerea directă la surse de căldură. Temperatura de funcționare trebuie să se incadreze între 5 și 40°C.

Pentru a beneficia de garanție, cumpărătorul are urmatoarele obligații:

- Să respecte condițiile enumerate mai sus și să folosească produsul conform instrucțiunilor de utilizare.
- Să păstreze produsul în bune condiții.
- Să adauge în rezervorul aparatului doar apă cu conținut scăzut de calcar (distilată);
- La apariția unei situații anormale în funcționarea echipamentului, să anunțe vânzătorul sau agentul de service care îl deservește, după ce verifică dacă sunt îndeplinite condițiile de utilizare.
- Este interzisă intervenția persoanelor neautorizate asupra produsului.
- Să păstreze cu grija prezentul certificat de garanție, factura fiscală și cutia aparatului.

Nerespectarea obligațiilor de mai sus atrage pierderea garanției.

De la garanție sunt excluse:

- Defectele cauzate de întruperi sau conectarea incorectă a alimentării electrice.
- Defectele cauzate de utilizarea necorespunzătoare a aparatului.
- Defectele cauzate de utilizarea apei cu conținut ridicat de calcar.

MINŐSÉG TANÚSTÍTVÁNY ÉS GARANCIA

Gratulálunk a választáshoz! Örömteli pilanatokat kívánunk szerettei és az új aromaterápiás párologtató környezetében

Kérjük, használja a készüléket a használati utasításnak megfelelően, és rendszeresen kövesse a karbantartási lépésekét.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a készülék csak desztillált vagy tiszított vizivel használja. Igynévezést az eszközt a mészkötő, és meghosszabbítja annak élettartamát.

A víz és illóolaj cseréjekor különösen legyen óvatos, ne engedje le a vizet a készülék alapjának tetején lévő lebegőről keresztül. Megtörtént, hogy a víz elérje az áramkörí kártyát, és a készülék hibás működését okozhatja.

Ez a tanúsítvány igazolja a szállított termék minőségét és annak megfelelését a nemzetközi szabványokhoz, a megfelelő kategóriában.

A garancia, a műszaki támogatás és a szerviz igénybevételet a vásárlás napjától számított 24 hónapon keresztül élvezheti. A garanciaid alatt a vevőnek ingyenesen joga van a gyártási hibás termék javítaná vagy kicserélni.

A jelen termék olyan elektronikus részegységekből áll, amelyek gondos kezelést igényelnek. Fontos, hogy elkerüljék az útéseket, a nedvességet, a folyadékok beszivárgását vagy a hőforráshoz közvetlen kitettségét. Az üzemelő hőmérsékletnek 5 és 40 °C között kell lennie.

A garancia igénybevétele érdekében a vevő a következő kötelezettségekkel rendelkezik:

- Kövesse a fent felsorolt feltételeket, és használja a terméket a használati utasítás szerint;
- A termék jó állapotban kell megöriznie;
- Csak alacsony mészkötartalmú vizet (mentes, desztillált vizet) adjon a készülék tartályához;
- Rendellenes működés esetén, értesítse a készüléket forgalmazó ügynököt, miután meggyőződött arról, hogy a használati feltételek teljesülnek;
- Tilos az illetéktelen személyek beavatkozása a termékbe.
- Óvatosan örize meg a jótállási igazolást, a számlát és a készülék csomagolását.

A fenti kötelezettségek be nem tartása a jótállás elvesztését vonja maga után.

A garancia nem terjed ki:

- A tápellátás megszakítása vagy helytelen csatlakoztatása által okozott hibákra;
- A készülék nem megfelelő használata által okozott hibákra;
- A magas mészkötartalmú viz használatából eredő hibákra.



www.aromateca.ro
contact@aromateca.ro
Tel: +40 755 419 240

QUALITY CERTIFICATE AND WARRANTY

Congratulations on your choice! We wish you many moments of joy along with your loved ones and your new aromatherapy diffuser.

Please use the device in accordance with the instruction manual and follow periodically the maintenance steps in order to enjoy the new aromatherapy diffuser for a long time.

We remind you to use the appliance only with distilled water. This way you will protect the device against limestone and can extend the life of the device.

Also, when replacing the water and essential oil mixture in the appliance, do not drain the water through the air hole located at the top of the base of the appliance. There is a possibility that water will reach the circuit board and cause the appliance to malfunction.

The present certificate attests the quality of the delivered product and its conformity with the international standards corresponding to the class in which they fall.

You benefit from warranty, technical support and repair for 24 months from the date of purchase. During the warranty period the buyer can repair or replace free of charge the defective products, defects which occurred during the manufacturing process.

The present product consists of electronic subassemblies that require careful handling to avoid shocks, moisture, the ingress of liquids inside or direct exposure to heat sources. The operating temperature must be between 5 and 40 ° C.

In order to take advantage of the warranty, the buyer has the following obligations:

- Follow the conditions listed above and use the product according to the instructions for use;
- To keep the product in good condition;
- Only add water with low limestone content (plain, distilled) to the appliance tank;
- If an abnormal situation appears during the use of the equipment, notify the sellers customer service agent, after making sure that you used the appliance in accordance with the warranty conditions
- The intervention of unauthorized persons on the product is forbidden;
- Carefully keep this guarantee certificate, the invoice and the products package.

Failure to comply with the above obligations will result in the warranty being forfeited.

The warranty does not include:

- Defects caused by interruptions or incorrect connection of the power supply;
- Defects caused by improper use of the device.
- Defects caused by the use of water with high limestone content.



contact@aromateca.ro



+40 755 419 240



aromateca.ro



[aromateca.ro](#)

